




# Activity Report 2024



# Governance



# New members in General Assembly

In 2024, BCPI recruited **4 nurses**, active within the “General Union of Belgian Nurses” to represent this profession into the General Assembly



**79 members** in total after GA of June 2024

→ 52 Effective members

- 39 academics
- 12 healthcare professionals
- 1 FAMHP representative

→ 27 Adherent members



The image features a light blue textured background with several interlocking wooden gears. Each gear has a different colored circular center (blue, green, yellow, orange, red, purple, teal) and a white silhouette of a person. A hand is visible on the right side, touching one of the gears. The text 'Human Resources' is overlaid in the center in a large, white, sans-serif font with a blue outline.

# Human Resources

# Recruitment → Internal staff



Dr Charlotte RIGAUTS PhD  
Team Editorial Board vet  
0,5 FTE



Dr Louis HEREMANS  
Team Editorial Board human  
0,5 FTE

31/12/2024: 31 employees / 22,4 ETP

# BCFi meetings 2024

- General Assembly 1x / year
- Board 1x / trimester
- Daily Management human 1x / week
- Daily Management vet 1x / trimester
- Editorial Board human 1x / week
- Editorial Board vet 1x / two weeks
- Reading Committee 2x / week
- Coordinator's meeting 1x / month
- Staff plenary meeting 1x / trimester

+ multiple  
projects and  
stakeholders  
meetings





# Human Publications

# Repertorium – New !



- **References** added to each statement in the positionings (see screenshot on next slide)
- **Reformulation** of all positionings in order to respect the Cebam-criteria applicable to EBP-sources

This titanic work is a great added value for the healthcare professionals and was necessary to ask for a definitive **Cebam-accreditation**



- 13. Antitumorale middelen
- 14. Mineralen en vitaminen
- 15. Dermatologie

- 15.1. Anti-infectieuze middelen

- 15.2. Corticosteroiden

- 15.2.1. Zeer sterk werkzame preparaten
- 15.2.2. Sterk werkzame preparaten
- 15.2.3. Matig werkzame preparaten
- 15.2.4. Zwak werkzame preparaten
- 15.2.5. Combinatiepreparaten met corticosteroiden



zoeken op stofnaam

zoeken op Merknaam

References  
added to each  
« Positioning »

## 15.1. Anti-infectieuze middelen

### 15.2. Corticosteroiden

#### Plaatsbepaling

- Lokale toepassing van corticosteroiden heeft een plaats bij de behandeling van inflammatoire huidaandoeningen zoals eczeem (zie Folia januari 2023) of lichen planus, en bij de behandeling van proliferatieve aandoeningen zoals psoriasis, van auto-immune aandoeningen zoals systemische *lupus erythematosus* en van vroege stadia van maligniteiten zoals *mycosis fungoides*.
- Bij uitgebreide psoriasis kunnen lokale corticosteroiden tijdelijk gebruikt worden, maar andere (systemische) behandelingen zijn vaak te verkiezen.

#### Psoriasis>Management

Auteurs: BMJ Best Practice

Geraadpleegd op: 18 juni 2024

Url: <https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/74/treatment-algorithm?q=Psoriasis&c=suggested>

ernstiger klachten wordt soms meteen gestart met een zeer sterk werkzaam preparaat om na een gunstige respons af te bouwen naar een minder sterk werkzaam preparaat (*step-downbenadering*). Er zijn geen klinische studies die de *step-upbenadering* en de *step-downbenadering* vergelijken.

- Meestal volstaat één applicatie per dag.

en lokale behandeling met  
sen aan de ernst en de plaats van de  
zame corticosteroiden in het gezicht en  
k werkzame preparaten.  
deling kiezen voor het minst sterk  
bij onvoldoende controle van de  
keld worden (*step-upbenadering*). Bij

# Repertorium Update 2024



- Update **Block 1** published on **January 10, 2024**  
<https://www.cbip.be/fr/articles/4243?folia=4237>
- Update **Block 2** published on **April 18, 2024**  
<https://www.cbip.be/fr/articles/4310?folia=4305>
- Update **Block 3** published on **August 8, 2024**  
<https://www.cbip.be/fr/folias/4379>




# Repertorium – New !



Concrete start of **Formularium's** integration into Repertorium by creating a new rubric “Older patients”

Rubric ready for 3 chapters, the others will follow in 2025

See screenshot on next slide



- 13. Antitumorale middelen
- 14. Mineralen en vitaminen
- 15. Dermatologie
  - 15.1. Anti-infectieuze middelen
  - 15.2. **Corticosteroïden**
    - 15.2.1. Zeer sterk werkzame preparaten
    - 15.2.2. Sterk werkzame preparaten
    - 15.2.3. Matig werkzame preparaten
    - 15.2.4. Zwak werkzame preparaten
    - 15.2.5. Combinatiepreparaten met corticosteroïden

zoeken op stofnaam

zoeken op Merknaam

### Oudere patiënten

- Vanwege de dunne huid en meer kans op huidatrofie is er bij ouderen een hogere resorptie door de huid. Bijnierschorsuppressie kan sneller optreden, vooral na langdurige behandeling, behandeling van grote oppervlakken en met een sterker corticosteroïd. Het is dus goed om de behandeling geleidelijker af te bouwen.
- Het symbool 80+ ter hoogte van sommige geneesmiddelen (betamethasonvaleraat en hydrocortison) betekent dat het geneesmiddel opgenomen werd in het **Formularium Ouderenzorg**. Klik op het symbooltje om hier meer over te lezen in de geneesmiddelenfiche. [Clobetasonbutyraat](#), niet beschikbaar als specialiteit, is het geselecteerde matig sterke preparaat en is beschikbaar als magistrale bereiding TMF.

### Bijzondere voorzorgen

- Resorptie van corticosteroïden is vooral belangrijk ter hoogte van het aangezicht en de huidplooien, de genitaliën, bij beschadigde huid en onder occlusief verband. Om de systemische ongewenste effecten te beperken, moet men rekening houden met deze factoren, en ook met de leeftijd van de patiënt; zo is er bijvoorbeeld een hogere resorptie bij kinderen en ouderen.

Vanwege de dunne huid en meer kans op huidatrofie is er bij ouderen een hogere resorptie door de huid.

New rubric in  
Repertorium,  
dedicated to  
« Older  
patients »

# Usual posology

**SAM** Source Authentique des Médicaments

**SAM** Authentieke Bron Geneesmiddelen

- With the help of the VUB, BCPI drafted in 2024 a “usual posology” for most of the medicinal products mentioned in the Repertorium
- This usual posology is part of the SAM-database and can be used in the prescribing softwares to facilitate the work of the general practitioners





# Folia Pharmacotherapeutica



- 37 “Focus”
- 9 “Voor u gelezen/Lu pour vous”
- 18 “Nieuws/Actualités”
- 8 “Auditorium”
- 16 “Geneesmiddelenbewaking/Pharmacovigilance”
- 157 “Nieuwigheden geneesmiddelen/Nouveautés médicaments”

245  
articles

9 articles concern the target group “80+”

# Folia Pharmacotherapeutica



Total clicks Folia articles 2022 - **Montly** edition  
332.252

Total clicks Folia articles 2024 - **Weekly edition**  
1.144.376



3x  
more  
clicks !

Number of unsubscribed went down

# Toolbox

New webpage grouping all tools developed in BCPI e-learning



Sevrage progressif des opioïdes



Interactions : conseils et astuces



Médicaments et risque de chute



Troubles du comportement liés à la démence



Chaque médicament au bon moment !



Traitement local de l'acné et de l'eczéma pendant la grossesse et l'allaitement



Arrêt progressif des antidépresseurs



Arrêt progressif des IPP



# Patient Information (FAMHP)

- FAMHP launched in 12/2023 an **information platform for citizens and patients** (*farmainfo.be / pharmainfo.be*)
- Offers understandable, independent and reliable information on medicines and health products
- **BCPI is supporting FAMHP** by reviewing the information from a scientific point of view





# Vet Publications

# Vetcompendium Update 2024



## 47 new veterinary **drugs**

- Top 3 classes: vaccines (13) - nervous system (10) - antiparasitics (8)

## 10 new **molecules**


- SGLT2-inhibitor (diabetes treatment in cats)
- Tasipimidine & Fluoxetine (anxiolytic for dogs)
- Heptaminol & dipyrolyline (cardiovascular drug for dogs)
- Ranitidine (proton pump inhibitor for dogs)
- Capromereline (to stimulate food intake in cats)
- Manganese, copper, selenium & zinc (mineral supplement for dairy cattle)
- Bovine coronavirus (vaccine for cattle)
- Bovine epizootic and hemorrhagic disease virus (vaccine for cattle) (allowed use of a vaccine not authorized in the EU)
- Bluetongue virus serotype 3 (vaccine for cattle & sheep) (allowed use of a vaccine not authorized in the EU)

## 89 pharmacotherapeutic **comments** (new or updated)

## 37 veterinary drugs **updated** (species, posology, waiting period)

# Vetcompendium


- 1481 veterinary products
- 28 species





# Vetcompendium

1999 - 2022



> 2023



Vetcompendium.be is een website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) vzw. De missie van het BCFI is het aanbieden van objectieve, op evidentie gebaseerde informatie over geneesmiddelen en diergeneesmiddelen die in België in de handel zijn.

Over ons  
Download het repertorium  
Contact

## Meld een bijwerking

Een bijwerking is een reactie die volgt na gebruik van een geneesmiddel die schadelijk en ongewild is bij het dier, de mens of het leefmilieu. Zowel dierenartsen en officina-apothekers, als diereigenaars en verantwoordelijken voor dieren kunnen bijwerkingen melden bij de vergunninghouder van het diergeneesmiddel of diens verantwoordelijke of bij het FAGG.

BIJWERKING MELDEN

## Contact

Vetcompendium  
BCFI, vzw  
info@vetcompendium.be  
Galilleelaan 5/03  
1210 Brussel - België



## 6 PENICILLINES

PENI-keI 300.000 IE/ml Kela ▼ <sup>A</sup> procaine benzylpenicilline inj Bo melkprod, Su <sup>®</sup>

PENI-STREP-KEL Kela ▼ <sup>B</sup> procaine benzylpenicilline, dihydrostreptomycine inj Bo melkprod <sup>®</sup>

PENIYET VET 300 mg/ml Laboratorios Syva ▼ <sup>A</sup> procaine benzylpenicilline inj Bo melkprod, Su, Ov melkprod <sup>®</sup>

PERMACYL 236,3 mg/ml Divasa-Farmavic ▼ <sup>A</sup> penethamaat inj Bo melkprod <sup>®</sup>

PHENOCILLIN 800 mg/g Dechra ▼ <sup>A</sup> fenoxymethylpenicilline po kip eiproduct <sup>®</sup>

PHENOXYPEN WSP Dopharma ▼ <sup>A</sup> fenoxymethylpenicilline po kip eiproduct <sup>®</sup>

REVOZYN RTU Dechra ▼ <sup>A</sup> penethamaat inj Bo melkprod <sup>®</sup>

### 1.1.2 Aminopenicillines

#### Indicaties

De bactericide werking van de aminopenicillines ampicilline en amoxicilline, tegenover grampositieven is zwakker dan deze van de benzylpenicillines. Tot hun werkingsspectrum behoren echter ook gramnegatieven, zoals de verschillende Enterobacteriaceae *E. coli*, *Salmonella* en *Proteus*. Aminopenicillines worden geïnactiveerd door penicillinase producerende kiemen.

Door hun groter werkingsspectrum worden aminopenicillines gebruikt bij verschillende diersoorten voor de behandeling van infecties met gevoelige kiemen van het gastro-intestinaal stelsel, het ademhalingsstelsel, het urogenitaal stelsel, voor wond- en huidinfecties en voor meningitis (Su). De diergeneesmiddelen met aminopenicillines hebben vaak weinig precieze indicaties (PK/PD-analyse).

#### Farmacodynamie

Zie Penicillines.

#### Farmacokinetiek

Aminopenicillines worden oraal of parenteraal toegediend. Het dosisinterval varieert tussen 6 en 48 h. Preparaten met een langzame absorptie ter hoogte van de injectieplaats, vertonen in de regel een lage plasmaconcentratie. Hun gebruik dient daarom beperkt te worden tot de behandeling van infecties met de meest gevoelige kiemen. De weefseldistributie van de aminopenicillines is het sterkst in de goed doorbloede organen, maar is beperkt tot de interstitiële vloeistof. In de urine, de gal en de longen worden de hoogste concentraties waargenomen. Ze worden voornamelijk uitgescheiden in de urine.

#### Contra-indicatie

De orale toediening is tegenaangewezen bij het volwassen paard.

#### Bijwerkingen

De toxiciteit van de aminopenicillines is vergelijkbaar met deze van de andere penicillines. Bij carnivoren en kalveren kan een goedaardige diarree voorkomen na orale toediening van aminopenicillines.

#### Interacties

Zie Penicillines.

#### Voorzorgen voor gebruik

Zie Penicillines.

#### Voortplanting en lactatie

Zie Penicillines.

ALBIPEN LA Intervet Int via MSD AH ▼ <sup>B</sup> ampicilline inj Su <sup>®</sup>

AMOXIBACTIN 250 mg tabl hond Le Vet Beheer ▼ <sup>B</sup> amoxicilline po Ca <sup>®</sup>

AMOXIBACTIN 50 mg tabl hond, kat Le Vet Beheer ▼ <sup>B</sup> amoxicilline po Ca, Fe <sup>®</sup>

AMOXIBACTIN 500 mg tabl hond Le Vet Beheer ▼ <sup>B</sup> amoxicilline po Ca <sup>®</sup>

vetcompendium  
BCFI - CBIP

## Bladwijzers

Voorwoord

Inleiding

1 Antibiotica voor systemisch gebruik

1.1 Penicillines

1.1.1 Benzylpenicillines

1.1.2 Aminopenicillines

1.1.3 Aminopenicillines geassocieerd met een betalactamase-inhibitor

1.2 Cefalosporines

1.3 Aminosiden

1.4 Florfenicol

1.5 Tetracyclines

1.6 Macroliden

1.7 Lincosamiden

1.8 Pleuromutilinen

1.9 Polymyxines

1.10 Fluoroquinolones

1.11 Sulfamiden en trimethoprim

1.12 Metronidazol

2 Antiparasitica voor systemisch gebruik

2.1 Benzimidazoles en probenzimidazoles

2.2 Triclabendazole

2.3 Imidazothiazoles

2.4 Tetrahydropyrimidines

2.5 Derivaten van fenol en salicylaniliden

2.6 Halofuginon

2.7 Imidazoles

2.8 Metronidazol tegen protozoa

2.9 Triazines

2.10 Sulfamiden actief tegen protozoa

# Folia Veterinaria



Folia Veterinaria

 **vetcompendium**  
BCFi · CBiP

- 8 “Focus”
- 7 “Voor u gelezen/Lu pour vous”
- 10 “Nieuws/Actualités”
- 4 “Auditorium”
- 6 “Geneesmiddelenbewaking/Pharmacovigilance”
- 1 Press release “Samen Tegen Antimicrobiële Resistentie – De Rol van Vetcompendium” – “Tous Contre la Résistance aux Antimicrobiens – Le rôle du Vetcompendium”
- Monthly “Nieuwigheden geneesmiddelen/Nouveautés médicaments” (89 comments & 37 drugs)

A photograph of an elderly person with white hair, wearing a blue and green striped shirt, sitting at a white table. They are holding a blister pack of red capsules in their right hand. On the table, there is a glass of water, a pill organizer with several compartments, and several other blister packs of various pills. The background is slightly blurred, showing more medication boxes. The word "Formularium" is overlaid in large white letters with a blue outline.

# Formularium

- Concrete start of **Formularium's integration** into Repertorium
  - Creation of a new rubric “Older patients” in the Repertorium
  - Rubric ready for 3 chapters, the other will follow in 2025
- **Updating** 60 drug sheets 80+
- **New webpage** on bcpi.be to publish the drug sheets 80+
- **Recruitment** of 5 new members for the “Working Group Formularium”
- Meetings of the “Working group Formularium” to work on the **selections**



## Folia articles 80+

- 12/24: Antipsychotics in dementia: a risky choice? Do anticholinergics cause memory loss?
- 11/24: Medication review
- 08/24: EMA says no to lecanemab for Alzheimer's: why?
- 08/24: Influenza vaccination: autumn-winter 2024-2025
- 07/24: Glaucoma: which drugs to avoid?
- 06/24: Heatwave and medication: be vigilant!
- 05/24: What do we know about the real effectiveness of the shingles vaccine?
- 05/24: Administration of medication by a non-healthcare professional
- 01/24: Second RSV vaccine: efficacy and safety profile in the over-60s

## Formulaire de soins aux personnes âgées

80+

Vous trouverez ci-dessous les fiches des médicaments sélectionnés dans le cadre du Formulaire de soins aux personnes âgées.

Ces fiches sont destinées à guider la prescription, la sélection n'est pas exhaustive ni contraignante, mais invite à une prescription rationnelle. Les médicaments ont été sélectionnés uniquement pour des pathologies courantes chez les personnes âgées.

Comment ces fiches voient-elles le jour ? Nos rédacteurs collaborent avec le groupe d'experts du formulaire de soins aux personnes âgées, composé de médecins et de pharmaciens. Les sélections sont basées sur les critères proposés par l'OMS : l'efficacité du médicament est démontrée, idéalement dans une population de patients âgés, avec une sécurité acceptable, à un coût abordable et sous une forme qui facilite la compliance. Parfois, lorsque les preuves solides font défaut, la sélection est faite sur base consensuelle de bonne pratique médicale.

Les médicaments sont divisés en groupes de médicaments. Actuellement, les fiches des groupes "système cardiovasculaire", "système gastro-intestinal", "système uro-génital", "dermatologie" et "vitamines et minéraux" sont disponibles. Les fiches des autres groupes suivront dans les mois à venir, mais en attendant, vous pouvez toujours les consulter [ici](#) . Vous trouverez également ces médicaments dans le Répertoire, signalés par le symbole 80+. Le formulaire de soins aux personnes âgées sera progressivement intégré dans le répertoire commenté des médicaments. En attendant la fin du processus, vous pouvez toujours accéder au contenu du formulaire de soins aux personnes âgées via [ce lien](#) .

### A

[Acide acétylsalicylique](#)[Acide salicylique Pommade émulsifiante anhydre à 5%](#)[Acide azélaïque](#)[Acide salicylique Pommade hydrophobe à 10%](#)[Acide folique](#)[Acide salicylique Pommade hydrophobe à 20, 30 ou 40 %](#)

**NEW webpage  
dedicated to the  
Formularium**

### B

[Bétaméthasone \(valerate\)](#)[Bisacodyl](#)[Bisoprolol](#)

### C

[Calcium carbonate + magnésium carbonate](#)[Carbonate de calcium](#)[Chlortalidone](#)[Ciclopirox local](#)

- 13. Antitumorale middelen
- 14. Mineralen en vitaminen
- 15. Dermatologie
  - 15.1. Anti-infectieuze middelen
  - 15.2. **Corticosteroïden**
    - 15.2.1. Zeer sterk werkzame preparaten
    - 15.2.2. Sterk werkzame preparaten
    - 15.2.3. Matig werkzame preparaten
    - 15.2.4. Zwak werkzame preparaten
    - 15.2.5. Combinatiepreparaten met corticosteroïden

zoeken op stofnaam

zoeken op Merknaam

### Oudere patiënten

- Vanwege de dunne huid en meer kans op huidatrofie is er bij ouderen een hogere resorptie door de huid. Bijnierschorsuppressie kan sneller optreden, vooral na langdurige behandeling, behandeling van grote oppervlakken en met een sterker corticosteroïd. Het is dus goed om de behandeling geleidelijker af te bouwen.
- Het symbool 80+ ter hoogte van sommige geneesmiddelen (betamethasonvaleraat en hydrocortison) betekent dat het geneesmiddel opgenomen werd in het **Formularium Ouderenzorg**. Klik op het symbooltje om hier meer over te lezen in de geneesmiddelenfiche. [Clobetasonbutyraat](#), niet beschikbaar als specialiteit, is het geselecteerde matig sterke preparaat en is beschikbaar als magistrale bereiding TMF.

### Bijzondere voorzorgen

- Resorptie van corticosteroïden is vooral belangrijk ter hoogte van het aangezicht en de huidplooien, de genitaliën, bij beschadigde huid en onder occlusief verband. Om de systemische ongewenste effecten te beperken, moet men rekening houden met deze factoren, en ook met de leeftijd van de patiënt; zo is er bijvoorbeeld een hogere resorptie bij kinderen en ouderen.

Vanwege de dunne huid en meer kans op huidatrofie is er bij ouderen een hogere resorptie door de huid.

**NEW rubric in  
Repertorium,  
dedicated to  
« Elderly  
patients »**

# Auditorium





# Published 2024



|    |      |        |
|----|------|--------|
| Q1 | #3   | 2h     |
| Q2 | #3   | 2h     |
| Q3 | #2   | 1h30   |
| Q4 | #4   | 3h     |
|    | # 12 | 8 h 30 |



**Quiz Médication 9 – printemps 2024 – spécial personne âgée**  
⌚ 30'  
Testez et renforcez vos connaissances en matière de médication chez la personne âgée. Huit cas pratiques vous attendent dans ce neuvième Quiz Médication.  
**Médecins: 0.5 CP, Pharmacien d'officine: 1 CP, Pharmacien hospitalier: 1 CP**  
📅 juin 2024



**Médicaments et risque de chute**  
⌚ 30'  
Apprenez à identifier les médicaments à risque et devenez un acteur clé dans la prévention des chutes chez vos patients âgés !  
**Médecins: 0.5 CP, Pharmacien d'officine: 1 CP, Pharmacien hospitalier: 1 CP**  
📅 mai 2024



**Délivrance et fourniture des médicaments antipuces – Folia Quiz**  
⌚ 30'  
Quels sont les critères à prendre en compte lors de la délivrance ou de la fourniture d'un médicament antipuces ? Testez vos connaissances en faisant le Folia Quiz !  
**Vétérinaire: 1 PFCC (NGROD), Vétérinaire: 0.5 PFCC (CRFOMV), Pharmacien d'officine: 1 CP**  
📅 mars 2024



**Contraception d'urgence – Folia Quiz printemps 2024**  
⌚ 30'  
Lisez les articles dans les Folia et testez vos connaissances à l'aide de 15 questions.  
**Médecins: 0.5 CP, Pharmacien d'officine: 1 CP, Pharmacien hospitalier: 1 CP**  
📅 mars 2024



**Sevrage des benzodiazépines**  
⌚ XL - 1 heure  
Vous souhaitez aider votre patient souffrant de troubles du sommeil à réduire progressivement sa consommation de benzodiazépines ou de Z-drugs, mais vous hésitez à vous lancer ?  
**Médecins: 1 CP, Pharmacien d'officine: 2 CP, Pharmacien hospitalier: 2 CP**  
📅 février 2024



**Notification des effets indésirables**  
⌚ 30'  
Devenez une sentinelle pour la sécurité du médicament !  
**Médecins: 0.5 CP, Pharmacien d'officine: 1 CP, Pharmacien hospitalier: en cours de demande**  
📅 octobre 2024



**Le tarissement sélectif des vaches laitières – Folia Quiz**  
⌚ 60'  
En quoi consiste le tarissement sélectif et quels sont ses critères d'application ? Quels sont ses avantages et ses particularités ?  
**Vétérinaire: 2 PFCC (NGROD), Vétérinaire: 1 PFCC (CRFOMV)**  
📅 septembre 2024



**Eczéma atopique – Folia Quiz été 2024**  
⌚ 30'  
Lisez les articles dans les Folia et testez vos connaissances à l'aide de 11 questions.  
**Médecins: 0.5 CP, Pharmacien d'officine: 1 CP, Pharmacien hospitalier: 1 CP**  
📅 août 2024



**L'analgesie chez le chien et le chat – Quiz Médication**  
⌚ XL - 1 heure  
Renforcez vos connaissances sur les analgésiques vétérinaires utilisés chez le chien et le chat grâce à une dizaine de cas pratiques et découvrez notre premier Quiz Médication !  
**Vétérinaire: 2 PFCC (NGROD), Vétérinaire: 1 PFCC (CRFOMV), Pharmacien d'officine: 2 CP**  
📅 juillet 2024



**Quiz Médication 10 – hiver 2025**  
⌚ 30'  
Relevez le défi ! Lancez-vous dans notre dixième Quiz Médication et testez vos connaissances à travers des cas cliniques réalistes tirés de la pratique  
**Médecins: 0.5 CP, Pharmacien d'officine: 1 CP, Pharmacien hospitalier: 1 CP**  
📅 février 2025



**Déterminer le temps d'attente pour les chevaux producteurs de denrées – Quiz Médication**  
⌚ 60'  
Quel est le temps d'attente à respecter pour un cheval lorsqu'il est traité sous les conditions de la cascade ? Exercez-vous en suivant notre nouveau Quiz Médication !  
**Vétérinaire: 2 PFCC (NGROD), Vétérinaire: en attente (CRFOMV), Pharmacien d'officine: en attente**  
📅 décembre 2024



**Arrêt progressif des antidépresseurs**  
⌚ XL - 1 heure  
Pourquoi arrêter ? Comment aborder la question avec votre patient ? Comment vous y prendre ? Découvrez-le ici.  
**Médecins: 1 CP, Pharmacien d'officine: 2 CP, Pharmacien hospitalier: demande en cours**  
📅 décembre 2024

# Active\* participants per profession

*\*started at least 1 e-learning in that specific year*



| Profession           | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | Ratio vs 2023 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| General practitioner | 2.220        | 3.605        | 3.982         | 4.415         | 4.321         | -2%           |
| Pharmacist           | 1.183        | 2.338        | 2.127         | 1.988         | 2.266         | +14%          |
| Medical specialist   | 595          | 1.263        | 1.119         | 1.305         | 1.358         | +4%           |
| Student              | 203          | 1.174        | 2.020         | 2.293         | 3.577         | +56%          |
| Nurse                | 115          | 349          | 305           | 517           | 701           | +35%          |
| Dentist              | 22           | 84           | 52            | 40            | 49            |               |
| Veterinary           | 6            | 36           | 106           | 161           | 256           | +60%          |
| Midwife              | 5            | 25           | 31            | 76            | 109           |               |
| Other                | 592          | 536          | 365           | 329           | 460           |               |
| <b>Total</b>         | <b>4.941</b> | <b>9.410</b> | <b>10.097</b> | <b>11.124</b> | <b>13.097</b> | <b>+18%</b>   |

# Number of times modules are completed

E-learning published in 2024

| Online        | Activity                                                    | Completed by end 2024 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 28/01/2024    | Afbouwen van benzodiazepines                                | 2008                  |
| 14/03/2024    | FoliaQuiz voorjaar 2024 - Noodanticonceptie                 | 1837                  |
| 28/03/2024    | FoliaQuiz VET - Antivlooienmiddelen                         | 36                    |
| 21/04/2024    | Geneesmiddelen en valrisico                                 | 1456                  |
| 14/05/2024    | MedicatieQuiz 9 - voorjaar 2024 - Ouderen-special           | 1190                  |
| 27/06/2024    | MedicatieQuiz VET - Analgesie bij honden en katten          | 92                    |
| 21/08/2024    | FoliaQuiz zomer 2024 - Atopisch eczeem                      | 1301                  |
| 27/09/2024    | FoliaQuiz VET - Impact van selectief droogzetten            | 23                    |
| 10/10/2024    | Melden van ongewenste effecten (update!)                    | 434                   |
| 18/12/2024    | Afbouwen van antidepressiva                                 | 255                   |
| 19/12/2024    | MedicatieQuiz VET - Wachttijden voedselproducerende paarden | 6                     |
| 7 hum + 4 vet |                                                             | 8.632                 |

Each human module completed on average **1.211** times by end of 2024

# Number of times modules are completed

All BCFI e-learning

| Year       | Nb modules online end of year | Completed on 31/12/2021 | Completed on 31/12/2022 | Completed on 31/12/2023 | Completed on 31/12/2024 |
|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1st (2019) | 4 modules                     | 6.014                   | 6.967                   | 8.371                   |                         |
| 2d (2020)  | 15 modules                    | 19.251                  | 22.550                  | 27.823                  | 32.967                  |
| 3d (2021)  | 25 modules                    | 27.349                  | 36.708                  | 44.012                  | 54.870                  |
| 4th (2022) | 32 modules                    | -                       | 43.551                  | 58.997                  | 70.343                  |
| 5th (2023) | 41 modules                    | -                       | -                       | 64.527                  | 79.963                  |
| 6th (2024) | 48 modules                    | -                       | -                       | -                       | 88.595                  |

2024  
Active modules completed  
24.068 times



# Top 3 modules 2024

## All participants

1. **Afbouwen van benzodiazepines**
2. **FoliaQuiz Noodanticonceptie**
3. **Geneesmiddelen en valrisico**

## General practitioners

1. FoliaQuiz Noodanticonceptie
2. FoliaQuiz eczema
3. Afbouwen van benzodiazepines

## Pharmacists

1. FoliaQuiz Noodanticonceptie
2. Afbouwen van benzodiazepines
3. Geneesmiddelen en valrisico

## Specialists

1. Afbouwen van benzodiazepines
2. Geneesmiddelen en valrisico
3. Observationele studies

## Students

1. Wegwijs in het repertorium
2. Afbouwen van benzodiazepines
3. Afbouwen van opioïden

## Nurses

1. Wegwijs in het repertorium
2. Afbouwen van benzodiazepines
3. Melden van ongewenste effecten

# Evaluation - scores 2024



| Activity                                                   | Content | Form |
|------------------------------------------------------------|---------|------|
| Afbouwen van benzodiazepines                               | 8,81    | 8,86 |
| FoliaQuiz voorjaar 2024 - Noodanticonceptie                | 8,89    | 8,81 |
| FoliaQuiz VET - Antivlooienmiddelen                        | 8,55    | 8,76 |
| Geneesmiddelen en valrisico                                | 8,78    | 8,84 |
| MedicatieQuiz 9 - voorjaar 2024 - Ouderen-special          | 8,68    | -    |
| MedicatieQuiz VET - Analgesie bij honden en katten         | 8,22    | -    |
| FoliaQuiz zomer 2024 - Atopisch eczeem                     | 8,92    | 8,93 |
| FoliaQuiz VET - Impact van selectief droogzetten           | 8,25    | 8,59 |
| Melden van ongewenste effecten (update!)                   | 8,67    | 8,67 |
| Afbouwen van antidepressiva                                | 8,87    | 8,86 |
| MedicatieQuiz VET - Wachtijden voedselproducerende paarden | 8,78    | -    |



Communication

# Newsletters

|                            |                                                                                     | Subscribers       | Open Rate       | Click Rate      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| FOLIA PHARMACOTHERAPEUTICA |  | 30.993<br>(+1,2%) | 54,5%<br>(+1%)  | 10%<br>(+0,5%)  |
| FOLIA VETERINARIA          |  | 5.074<br>(+12%)   | 51,8%<br>(2,1%) | 8,5%<br>(+0,6%) |



# Statistics [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)

## Unique users

3.660.000

10.000 users/day

3.000 at the same time

## Engaged sessions

(>10sec)

7.340.000

## Engagement rate

(% user staying on website)

82%


## Engaged sessions per user

4,1

## Average time on page

2m17s

# Statistics [www.vetcompendium.be](http://www.vetcompendium.be)



# Statistics [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)

How do users **access** our website?


|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Organic Search</b> | 2.2M |
| <b>Direct</b>         | 1.2M |
| <b>Referral</b>       | 93K  |
| <b>Organic Social</b> | 9.6K |
| <b>Email</b>          | 2.3K |
| <b>Unassigned</b>     | 164  |
| <b>Organic Video</b>  | 23   |

- ➔ Search engines like Google
- ➔ Enter URL directly, use favourites folder, ...
- ➔ Link from another website

# Statistics [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)

From which **countries** do users visit?

Active users▼ by Country



| <u>COUNTRY</u> | <u>ACTIVE USERS</u> |
|----------------|---------------------|
| Belgium        | 2.6M                |
| France         | 501K                |
| Netherlands    | 141K                |
| Canada         | 47K                 |
| Luxembourg     | 45K                 |
| Morocco        | 27K                 |
| Switzerland    | 27K                 |



# Statistics [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)


From which **cities** do users visit?

Active users▼ by Town/City



| TOWN/CITY | ACTIVE USERS |
|-----------|--------------|
| Brussels  | 553K         |
| Antwerp   | 538K         |
| Ghent     | 169K         |
| Liege     | 141K         |
| Paris     | 129K         |
| Leuven    | 112K         |
| Charleroi | 94K          |

Which **devices** are they using?



● DESKTOP 55.1%    ● MOBILE 43.2%    ● TABLET 1.7%

In 2023: **65,5%**    **33,1%**    1,5%

# Social Media



- **2.641** followers (+396 since previous year)
- Message with largest reach: **5.600 people**
- Vetcompendium page: **218** followers (+37 since previous year)



- **2.115** followers (+814 since previous year)
- Message with largest reach: **18.229 people** (“each drug at the right time”)

# Exhibition stands



25-26/10/2024



14/06/2024

“Colloque assistants médecine Générale”

DOMUS  
MEDICA

24/09/2024

“Wegwijs voor starters”



15-16/11/2024

Congrès du CMG



16/03/2024

“Journée carrières”

# Events





# Consensus conferences

BCPI makes the **literature search** for the Consensus conferences organized by NIDIH:

- 30/05/2024 – “Rational use of medicines in the treatment of migraine”
- 28/11/2024 - “Treatment of menopause”





# Annual Symposium – October 8<sup>th</sup> 2024

## “Day of the pharmacotherapy”

- Third edition
- Target: healthcare professionals
- 100% online

| Participants | 2023 | 2024       |
|--------------|------|------------|
| NL           | 258  | 368        |
| FR           | 276  | 301        |
| <b>TOTAL</b> | 534  | <b>669</b> |

+25% vs 2023

### Evaluation

Content: 4,3/5

Organization: 4,4/5



# Webinars – NEW!

- Subject: “*Mieux exploiter le Répertoire - Haal meer uit het Repertorium*”
- Speakers: BCPI editors
- Target: healthcare professionals
- Duration: 30 minutes, during lunch time
- Organised 4x in French and 4x in Dutch
- +/- 50 participants per session → total of **400 participants**
- Evaluations very positive

